

# Landesgesetzblatt

Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter: <http://www.salzburg.gv.at/amtssignatur>.

**Jahrgang 2021**      **Kundgemacht am 21. Dezember 2021**      **www.ris.bka.gv.at**

**107. Verordnung:**      **Abschussplanverordnung 2022 bis 2024**

## **107. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 17. Dezember 2021, mit der die jährlichen Mindestabschüsse für Rot- und Gamswild für die Jahre 2022 bis 2024 festgelegt werden (Abschussplanverordnung 2022 bis 2024)**

Auf Grund des § 60 Abs 1 und 2 des Jagdgesetzes 1993, LGBl Nr 100, in der geltenden Fassung wird verordnet:

### **Mindestabschüsse für Rotwild**

#### **§ 1**

Für die nachstehend angeführten Wildräume für Rotwild werden für die Kalenderjahre 2022 bis 2024 folgende jährliche Mindestabschüsse festgelegt:

<b>Wildraum</b>		<b>Hirsche Klasse III</b>	<b>Tiere</b>	<b>Kälber</b>	<b>Summe</b>
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>				
1	Hohe Tauern West (Pinzgau Südwest)	165	375	325	865
2	Hohe Tauern Ost (Pinzgau Südost – Gastein West)	270	515	400	1.185
3	Schieferalpen (Pinzgau Mitte)	135	245	187	567
4	Steinberge (Pinzgau Nord)	47	73	56	176
5	Dientener Grasberge – Steinernes Meer	80	225	170	475
6	Pongau Südwest – Lungau West	217	453	381	1.051
7	Nockberge (Lungau Süd)	70	75	60	205
8	Niedere Tauern – Gstoder	170	344	225	739
9	Gerzkopf	15	32	19	66
10	Osterhorn – Schafberg	82	147	129	358
11	Untersberg	10	23	16	49
12	Nördlicher Flachgau	–	–	–	–
<b>Summe</b>		<b>1.261</b>	<b>2.507</b>	<b>1.968</b>	<b>5.736</b>

### **Mindestabschüsse für Gamswild**

#### **§ 2**

Für die nachstehend angeführten Wildräume für Gamswild werden für die Kalenderjahre 2022 bis 2024 folgende jährliche Mindestabschüsse festgelegt:

<b>Wildraum</b>		<b>Böcke Klasse III</b>	<b>Geißen Klasse III</b>	<b>Kitze</b>	<b>Summe</b>
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>				
1	Krimmler Achantal – Wildgerlos	0	0	0	0
2	Sulzbachtäler – Habachtal	0	0	0	0

Wildraum		Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze	Summe
Nr	Bezeichnung				
3	Hollersbachtal – Felbertal	0	0	0	0
4	Stubachtal – Granatspitzgruppe – Hohe Arche – Lerchwand	0	0	0	0
5	Hoher Tenn (Kaprunertal – Fuschertal West)	6	8	5	19
6	Drei Brüder – Königstuhl – Reißbrachkopf – Mendlkopf – Ritterkopf	3	5	2	10
7	Silberpfennig – Türchlwand – Bernkogel	0	0	0	0
8	Salzachursprung – Rettenstein	0	0	0	0
9	Geißstein – Schmittenhöhe – Spielberg	12	16	0	28
10	Hundstein	0	0	0	0
11	Steinernes Meer	0	0	0	0
12	Leoganger und Loferer Steinberge	10	10	10	30
13	Steinplatte – Dietrichshorn – Unkental – Sonntagshorn	4	4	4	12
14	Reiter Steinberge	20	20	20	60
15	Frauenkogel – Schuhflicker – Plankenau	6	9	3	18
16	Draugstein – Kitzsteinhörndl	2	2	2	6
17.1	Hochgründeck – Flachau – Ankogel	9	11	5	25
17.2	Oberes Muhtal – Zederhaustal Südwest	5	5	0	10
18	Pleißingkeil – Hochfeind – Weißeneck	3	4	1	8
19	Steinfeldspitz – Lackenkogel – Strimskogel	1	2	0	3
20	Schladminger Tauern (Geißstein – Seekarspitz – Nebelspitz – Hochgolling – Preber)	7	10	2	19
21	Gstoder	0	0	0	0
22	Lungauer Nockberge (Königstuhl)	1	3	0	4
23	Hochkönig – Göll – Hagengebirge	4	3	4	11
25	Tennengebirge – Schwarzerberg	11	13	9	33
26	Gosaukamm – Dachstein (Stuhlgebirge)	5	6	4	15
27	Rinnkogel – Gamsfeld	7	7	6	20
28	Osterhorngruppe	22	25	18	65
29	Schafberg – Schober	2	3	2	7
30	Untersberg	0	0	0	0
31	Nördlicher Flachgau	–	–	–	–
<b>Summe</b>		<b>140</b>	<b>166</b>	<b>97</b>	<b>403</b>

### Aufteilung der Mindestabschüsse auf Wildregionen

#### § 3

Die für die Rot- und Gamswildräume festgelegten Mindestabschüsse werden auf die Wildregionen wie folgt aufgeteilt:

#### 1. Rotwild

Wildraum 1 – Hohe Tauern West (Pinzgau Südwest)			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
1.1	40	110	90
1.2	45	90	85
1.3	65	145	125
1.4	15	30	25

Wildraum 2 – Hohe Tauern Ost (Pinzgau Südost – Gastein West)			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
2.1	110	205	145
2.2	115	225	190
2.3	45	85	65

<b>Wildraum 3 – Schieferalpen (Pinzgau Mitte)</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
3.1	20	35	30
3.2	60	105	80
3.3	55	105	77

<b>Wildraum 4 – Steinberge (Pinzgau Nord)</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
4.1	18	23	19
4.2	8	13	7
4.3	21	37	30

<b>Wildraum 5 – Dientener Grasberge – Steinernes Meer</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
5.1	65	170	135
5.2	15	55	35
5.3	–	–	–
5.4	–	–	–

<b>Wildraum 6 – Pongau Südwest – Lungau West</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
6.1	45	100	80
6.2	75	165	130
6.3	25	40	40
6.4	12	18	11
6.5	60	130	120

<b>Wildraum 7 – Nockberge (Lungau Süd)</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
7.1	70	75	60

<b>Wildraum 8 – Niedere Tauern – Gstoder</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
8.1	35	90	60
8.2	40	90	55
8.3	17	37	22
8.4	28	55	35
8.5	15	27	18
8.6	35	45	35

<b>Wildraum 9 – Gerzkopf</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
9.1	4	11	9
9.2	10	20	10
9.3	1	1	0

<b>Wildraum 10 – Osterhorn – Schafberg</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
10.1	30	60	60
10.2	3	10	7
10.3	0	0	0
10.4	38	65	50
10.5	11	12	12
10.6	–	–	–
10.7	–	–	–

<b>Wildraum 11 – Untersberg</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
11.1	10	23	16

<b>Wildraum 12 – Nördlicher Flachgau</b>			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
12.1	–	–	–
12.2	–	–	–
12.3	–	–	–
12.4	–	–	–
12.5	–	–	–
12.6	–	–	–
12.7	–	–	–
12.8	–	–	–

## 2. Gamswild

<b>Wildraum 1 – Krimmler Achantal – Wildgerlos</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.1	0	0	0

<b>Wildraum 2 – Sulzbachtäler – Habachtal</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.2	0	0	0

<b>Wildraum 3 – Hollersbachtal – Felbertal</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.2	0	0	0
1.3	0	0	0

<b>Wildraum 4 – Stubachtal – Granatspitzgruppe – Hohe Arche – Lerchwand</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.3	0	0	0
1.4	0	0	0

<b>Wildraum 5 – Hoher Tenn (Kaprunertal – Fuschertal West)</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
2.1	6	8	5

<b>Wildraum 6 – Drei Brüder – Königstuhl – Reißbrachkopf – Mendlkopf – Ritterkopf</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
2.1	3	5	2
2.2	0	0	0

<b>Wildraum 7 – Silberpfennig – Türchlwand – Bernkogel</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
2.2	0	0	0
2.3	0	0	0

<b>Wildraum 8 – Salzachursprung – Rettenstein</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.1	0	0	0
3.1	0	0	0

<b>Wildraum 9 – Geißstein – Schmittenhöhe – Spielberg</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
3.2	6	10	0
3.3	6	6	0

<b>Wildraum 10 – Hundstein</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
5.1	0	0	0

<b>Wildraum 11 – Steinernes Meer</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
5.1	0	0	0

<b>Wildraum 12 – Leoganger und Loferer Steinberge</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
4.1	10	10	10

<b>Wildraum 13 – Steinplatte – Dietrichshorn – Unkental – Sonntagshorn</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
4.2	4	4	4

<b>Wildraum 14 – Reiter Steinberge</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
4.3	20	20	20

<b>Wildraum 15 – Frauenkogel – Schuhflicker – Plankenau</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
6.1	0	3	1
6.2	6	6	2
6.3	0	0	0

<b>Wildraum 16 – Draugstein – Kitzsteinhörndl</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
6.2	2	2	2
6.3	0	0	0

<b>Wildraum 17.1 – Hochgründeck – Flachau – Ankogel</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
6.1	0	2	0
6.2	4	4	1
6.3	0	0	0
6.4	3	3	2
8.1	2	2	2

<b>Wildraum 17.2 – Oberes Muhrtal – Zederhaustal Südwest</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
6.5	5	5	0
7.1	0	0	0

<b>Wildraum 18 – Pleißlingkeil – Hochfeind – Weißeneck</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.1	0	0	0
8.2	0	0	0
8.3	0	1	0
8.4	3	3	1

<b>Wildraum 19 – Steinfeldspitz – Lackenkogel – Strimskogel</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.1	1	2	0
8.2	0	0	0

<b>Wildraum 20 – Schladminger Tauern (Geißstein – Seekarspitz – Nebelspitz – Hochgolling – Preber)</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.2	1	2	1
8.4	3	3	1
8.5	1	2	0
8.6	2	3	0

<b>Wildraum 21 – Gstoder</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.6	0	0	0

<b>Wildraum 22 – Lungauer Nockberge (Königstuhl)</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
7.1	1	3	0

<b>Wildraum 23 – Hochkönig – Göll – Hagengebirge</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
5.2	0	0	0
5.3	2	1	2
5.4	2	2	2

<b>Wildraum 25 – Tennengebirge – Schwarzerberg</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
9.1	2	2	2
9.2	2	4	2
9.3	2	2	2
10.1	0	0	0
10.2	0	0	0
10.3	5	5	3

<b>Wildraum 26 – Gosaukamm – Dachstein (Stuhlgebirge)</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.2	0	0	0
9.1	3	3	2
9.2	2	3	2
10.1	0	0	0

<b>Wildraum 27 – Rinnkogel – Gamsfeld</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
10.1	4	4	4
10.4	3	3	2

<b>Wildraum 28 – Osterhorngruppe</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
10.1	4	5	3
10.2	7	7	5
10.4	2	2	2
10.5	6	8	6
10.6	0	0	0
10.7	3	3	2
12.8	0	0	0

<b>Wildraum 29 – Schafberg – Schober</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
10.4	2	3	2
10.6	0	0	0

<b>Wildraum 30 – Untersberg</b>			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
11.1	0	0	0
12.8	0	0	0

<b>Wildraum 31 – Nördlicher Flachgau</b>			
<b>Wildregion:</b>	<b>Böcke Klasse III</b>	<b>Geißen Klasse III</b>	<b>Kitze</b>
12.1	–	–	–
12.2	–	–	–
12.3	–	–	–
12.4	–	–	–
12.5	–	–	–
12.6	–	–	–
12.7	–	–	–
12.8	–	–	–

**In- und Außerkrafttreten****§ 4**

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

**Für die Landesregierung:**

**Der Landeshauptmann:**

**Haslauer**